

Dyrkingsmanual



GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

**For best mulige resultater, bør GreenSpirit NutriFibre-
engen stelles på annen måte enn andre grasarter.**

Derfor bidrar instruksjonene du finner nedenfor angående jordbearbeiding, riktig jordtype, optimal gjødsling og riktige innhøstingsmetoder til høy fôrproduksjon. Denne håndboken med råd om dyrking av NutriFibre gir deg den informasjonen du trenger for å få mest mulig ut av NutriFibre-graset ditt.



1. Krav til åkeren

Ugrastrykk	Velg en åker med lavt ugrastrykk og bruk falskt såbed
Jordstruktur	Dyp jordarbeiding, pløying eller kultivering, ettersom røttene må kunne vokse dypt
Såbed	Forbered et fint og fast såbed



2. Såing

Såperiode	Mai - August
Jordtemperatur	> 12 °C
Frømengde	5-6 kg/dekar
Sådybde	0,5-1,5 cm
Rekkeavstand	< 8 cm



3. Etablering

Etableringstid	NutriFibre etablerer seg langsomt siden det først lager et dypt jordsystem, noe som bidrar til utmerket tørketoleranse
Stell etter såing (1)	Sprøyt tofrøbladet ugras når graset er > 5 cm
Stell etter såing (2)	Ikke påfør gylle eller dyregjødsel i perioden mellom såing og førsteslått
Første slått etter såing	Høst førsteslått etter såing når grasset ikke er høyere enn 15 cm
Høstvedlikehold	Man bør ha en strålengthe på 9-10 cm før vinteren



4. Gjødsling (anbefalinger per slått per dekar*)

Nitrogen (N)	9 kg
Fosfor	1,3 kg
Kalium (K₂O)	9,6 kg
Magnesiumoksid (MgO)	1-2,8 kg
Kalsiumkarbonat (CaCO₃)	32 kg

* Eksakt mengde er avhengig av land og jordtype. Analyser jorden for å lage en gjødslingsplan.



5. Produksjon

Tørrstoffproduksjon første år	200 - 1200 kg TS/dekar
Tørrstoffproduksjon fra andre år og videre	Opptil 1800 kg TS/dekar

* Avhengig av stell og gjødsling.



6. Innhøsting

Tidspunkt for innhøsting	300-350 kg TS/da 10 cm gras = 100 kg TS/da
Slåhøyde	> 8 cm
Slåtteintervall	4-5 uker
Åkerperiode	NutriFibre trenger lengre tørketid enn timotei. Slå NutriFibre-åkrene først og begynn innsamlingen fra dem sist
Lage silofôr	Minimum < 30-35 % tørrstoffinnhold for å forhindre muggdannelse
Ensileringsmidler	Bruk ensileringsmidler for optimal konservering

