BIMEDA COSEICURE OG ZINCOISEL INSTRUKSJON FOR BRUK AV BOLUS TIL STORFE

Riktig

Bruk kun Cosecure sin egen innføringsapplikator for storfe.

Ta ut bolusene fra esken og folieemballasjen kvelden før bruk, og oppbevar i romtemperatur.

Varm opp bolusene til kroppstemperatur, ved å ha de nær kroppen, før du gir de til storfe.

Sett kun inn boluser med anbefalt hastighet. Se produktets emballasje og informasjon.

Bruk hansker når du håndterer bolusene, for å redusere risikoen for kontaktallergi.

Merk storfeet med en farget spray eller noter merkenummeret på dyr som er bolusert i tilfelle grupper er blandet.

Unngå grov håndtering av dyr etter innlegging av bolus, for å minimere risikoen for oppstøt. Det er sjelden, men mulig at bolus kan bli oppgulpet på grunn av drøvtyggernes naturlige fordøyelsesprosess.

Oppbevar bolusen på et tørt sted. Når pakken er åpnet og den ikke skal brukes neste dag, oppbevarer du ubrukte boluser i plastbrettet i originalemballasjen, i en lufttett beholder.

Beskytt bolusene mot frost.

Gi bolusene til stofe på tom mage.

Må kun brukes i tilfeller av diagnostisert sporstoffmangel og etter anbefaling fra en veterinær, ernæringsfysiolog eller dyrehelserådgiver.

Bolusene kan gis til drektige og diegivende dyr.

Feil

Ikke ta bolusen i vann før bruk

Må ikke fryses.

Ikke sett sprukne, skadede eller ødelagte boluser inn i storfe.

Må ikke brukes når ekstra sporstoffer suppleres.

Ikke bruk noen hjelpemidler for å endre oppløsningen av bolusen.

Ikke gi den anbefalte mengden til storfe oftere enn én gang hver 4,5 måned når fôret inneholder kraftfôr eller oftere enn én gang hver 6. måned på beite.

Skal ikke gis til kalver eller storfe som veier under 100 kg.

HVORDAN LEGGE INN COSEICUREOG ZINCOISEL STORFEBOLUS

STEG 1 - VARM OPP BOLUSEN

- Bolusene bruker unik løselig glassteknologi som betyr at de er følsomme for plutselige temperaturendringer som kan skje når veldig kalde boluser svelges av dyret.
- Hvis bolusene ikke er varmet opp før innlegging, kan det føre til utvikling av sprekker som kan endre virkningen av bolusen.
- Oppvarming av bolusene til kroppstemperatur før innlegging og rolig håndtering av storfe under innlegging vil redusere denne risikoen. For å gjøre dette, plasser boluser i lommene, tett inntil kroppen, før bruk.

STEG 2- LEGG BOLUS INN INNFØRINGSAPPLIKATOREN

- Sett bolusen helt inn i hodet på applikatoren til avtrekkeren er fast.
- For å forhindre at bolusen faller ut av applikatoren, sørg for at den flate kanten av bolusen er plassert mot den rillede kanten i applikatoren.

STEG 3 - LEGG INN BOLUSEN MED FORSIKTIGHET

- Bolusering, som bruk av en hvilken som helst oral applikator, kan skade halsen hvis det forhastes eller utføres uten forsiktighet. Av sikkerhetsmessige årsaker bør operatøren og storfeet plasseres i en fanghekk eller lignende når bolusen settes inn.
- Stå ved siden av dyret, legg hånden over snuten på dyret, grip dyret ved siden av munnen med hånden og fingrene (ikke grip etter nesen).
- Plasser enden av applikatoren i midten av munnen og før den til baksiden av tungen og klem på avtrekkeren.
- Bolusen skal frigjøres lett. Hvis du føler motstand, må du justere posisjonen til applikatoren til bolusen lett slipper ut.
- Sørg for at dyret svelger bolusen. Svelgerefleksen skal skje lett. Hvis svelgerefleksen ikke oppstår lett, kan det hende at innleggingen ikke skjer over baksiden av tungen, og teknikken må justeres forsiktig. Stammen på applikatoren skal være rett ned langs senterlinjen på hodet og avtrekkerhåndtaket holdes oppreist.
- Avstanden til hvor langt applikatoren går tilbake dyrets munn, er den samme som lengden på nesen til øyet på dyret. Bruk dette kun som en veiledning.